



Osram - 2825DWNB2HFB - LAMPARA LED W5W NIGHT BREAKER®

W5W-LEDde OSRAM legal para la vía pública 1), que está aprobada para su uso en todos los modelos de vehículos1) 12V detrás de cristal blanco como luz de estacionamiento, luz de posición...

Esta es la primera lámpara LED NIGHT BREAKER® de OSRAM que no requiere comparar y hacer coincidir el número de homologación del faro con una lista de compatibilidad. En combinación con NIGHT BREAKER® H7 LED, H4 LED o H1 LED ahora puede obtener la actualización completa de LED para su vehículo con lámparas LED perfectamente adaptadas y diseñadas - para aplicaciones exteriores e interiores.

Estas lámparas LED de repuesto son adecuadas como reemplazo de las lámparas y casquillos W5W convencionales. Ofrecen una luz blanca moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 5700 Kelvin y una salida de luz de hasta 50 lm.

En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas LED retrofit consumen hasta un 80% menos de energía. Con la solución plug & play y la polaridad universal se pueden instalar de forma rápida y sencilla e independientemente de la polaridad.

Ahora puede reemplazar las lámparas de su vehículo con las revolucionarias lámparas retrofit NIGHT BREAKER® LED de OSRAM y experimentar la luminosidad que marca tendencia.

Además, OSRAM ofrece una garantía dedicada3) en todas las lámparas retrofit NIGHT BREAKER® LED

- i)

1) Fuente de luz LED aprobado se aplica a todos los modelos de vehículos a las funciones específicas de la luz y otras restricciones en el país respectivo. No debe utilizarse detrás de rojo y / o amarillo

2) en comparación con las lámparas halógena

3) Para conocer las condiciones precisas visite: www.osram.es/garantia-automovil

NUEVO

Detalles del producto

NIGHT BREAKER® LED | W5W



Homologada



Calidad OSRAM Premium



Flujo luminoso



Interferencias electromagnéticas (EMC)



Estabilidad electrónica



Calidad



Protección contra el polvo y la humedad



Patente sobre la óptica



Accesorios



Flota de vehículos en constante crecimiento y expansión legal a un número cada vez mayor de países.



Planta OSRAM certificada



50 lm (estado estacionario)



Cumple con R10
CISPR 25 clase 5 en banda FM @ 12V



Polaridad universal y compatible con PWM



Localización IATF16949



Tecnología de filamentos LED



WP29/200819/126 distribución de la luz y zona emisora de luz conformes



Canbus mejorado LEDCCU01 disponible (opcional)

amul OSRAM

NIGHT BREAKER® LED W5W

