



Yuasa - YBX3056 - Bateria de arranque 12v 40Aah 330a, medidas: 187X137X225

Batería con especial aplicación para Kia Picanto (BA) 1.0 63CV - 1.1 65CV - 1.1 CRDi 75cv.
Kia Picanto (TA) 1.0 69CV - 1.0 Bi-Fuel 82CV y Hyundai ATOS, i10, i20

Comprueba tu aplicación en YUASA digital

Características:

Código de motor: G4HG

Guía de fondo: B1

Tensión [V]: 12

Corriente de prueba en frío, NE [A]: 330

Capacidad de batería [Ah]: 36

Disposición de polos: 0

Peso, lleno [kg]: 9.0

Técnica de conexión: T1/T3

Longitud [mm]: 187

Ancho [mm]: 137

Altura [mm]: 225

Batería: con asas

Batería: con indicador de carga

Rendimiento

Tensión 12V

Capacidad (20 horas) 36Ah

Capacidad Arranque

Amperios (EN1)

330A

Dimensiones

Largo 187mm

Ancho 135mm

Alto 227mm

Peso

Peso con Acido 9.3kg

Características

Tipo de Caja JIS B19 + B1

Fijación B1

Indicador de Carga Y

Asas Y

Respiradero Y

Sellada SMF doble tapa

Tecnología
Regulador gases Y
Tecnología Ca/Ca
Separadores PE
Prueba de vuelco de VDA Y
Carga recomendada 3A
Performance Marking W3-C2-V2-E1






Yuasa Ficha Técnica

Yuasa YBX3056 - YBX3000 SMF


Tipo de terminal

T1/T3


Standard DIN Post



Remove T1 adapter for T3



Esquema



Fijación