



Petronas - 18375019 - Aceite 5w20 Ford 5000fr Syntium 5 Li

Aceite motor 5w20 Petronas Syntium está especialmente formulado para cumplir con el requisito de Ford Ford WSS- M2C948-B, una especificación especial para los motores de gasolina EcoBoost de Ford.

Localiza el lubricante para tu motor con la matrícula del vehículo

El aceite de motor 5w20 Petronas Syntium está diseñado con tecnología CoolTech para combatir el exceso de calor del motor.

Las modernas condiciones de conducción, como arrancar, parar, ralentí en ciudad, conducción con cargas pesadas, aceleración en autopista, subida de cuestas y otras situaciones, generan mucha presión en el motor y pueden provocar una formación excesiva de calor. La generación excesiva de calor en el motor no está limitada un país o a pautas de conducción concretos. Es un problema habitual de los motores en todo el mundo.

Localiza tus filtros para el mantenimiento del motor con UFI Filters

Es fácil, en el link azul encontrarás el catálogo on-line del fabricante italiano UFI Filters, líder en filtración, y solo tendrás que elegir el vehículo y motor para obtener las referencias correspondientes. Luego, en nuestro portal introduces las referencias y te sorprenderás la oferta de precios.

Recuerda, Ufi filters es primer equipo para Grupo Fiat, Mercedes, Grupo VW. Ingeniería y desarrollo para modulaciones de filtros de aire compactos, filtraciones de aceite con refrigerador y los más complejos y diversos sistemas de filtración del combustible que es el el talón de aquiles de la filtración actual, Ufi Filters es un producto de garantías para el motor.

El aceite de motor 5w20 está formulado gracias a nuestra amplia experiencia de colaboración con los principales

fabricantes de vehículos europeos, y ofrece una tecnología de lubricante totalmente sintético que cumple con los requisitos de los motores EcoBoost de Ford para garantizar ahorro de combustible y durabilidad del motor.

Petronas Syntium 5000fr 5w20 es un aceite para motor con baja viscosidad de alta temperatura y elevado desgaste (HTHS), apto para todos los tipos de motores de gasolina de turismos, para uso en vehículos de Ford con motores EcoBoost, como Fiesta, Focus, C-Max y Grand C-Max con motores de gasolina de 1,0L, 1,25L, 1,4L y 1, 6TÍ que requieren Ford WSS-M2C948-B y donde se especifiquen API SN o ACEA A1/B1.

La experiencia de PETRONAS en los circuitos de F1 y en los principales eventos de automovilismo y competiciones ha permitido el desarrollo de PETRONAS Synthium: una gama de lubricantes de alta tecnología capaces de satisfacer las necesidades de los motores de nueva generación, tanto en pista como en carretera.

Nota: consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo concreto.

Características y beneficios

Ofrece:

Excepcional ahorro de combustible, ya que supera los estándares europeos ACEA A1/B1.

Mejora del depósito del motor y reducción del desgaste, lo que maximiza la capacidad de respuesta del motor.

Lubricación instantánea al arrancar.

Excepcional estabilidad al cizallamiento para garantizar un óptimo grosor de la película en todas las temperaturas y condiciones climáticas.

Especificaciones y aprobaciones

PETRONAS Syntium 5000 FR 5W-20 es un lubricante totalmente sintético que cumple y supera las siguientes prestaciones:

Descripción y aplicaciones

Cumple o supera los requisitos de:

API SN ?

ACEA A1/B1

Ford WSS M2C948-B E ?



PETRONAS *Syntium*



5W-20 5000 FR C5 5Li.