



## **Yuasa - YBX3056 - Batería de arranque 12v 40Aah 330a, medidas: 187X137X225**

Batería con especial aplicación para Kia Picanto (BA) 1.0 63CV - 1.1 65CV - 1.1 CRDi 75cv.  
Kia Picanto (TA) 1.0 69CV - 1.0 Bi-Fuel 82CV y Hyundai ATOS, i10, i20

Comprueba tu aplicación en YUASA digital

### Características:

Código de motor: G4HG

Guía de fondo: B1

Tensión [V]: 12

Corriente de prueba en frío, NE [A]: 330

Capacidad de batería [Ah]: 36

Disposición de polos: 0

Peso, lleno [kg]: 9.0

Técnica de conexión: T1/T3

Longitud [mm]: 187

Ancho [mm]: 137

Altura [mm]: 225

Batería: con asas

Batería: con indicador de carga

### Rendimiento

Tensión 12V

Capacidad (20 horas) 36Ah

Capacidad Arranque

Amperios (EN1)

330A

### Dimensiones

Largo 187mm

Ancho 135mm

Alto 227mm

### Peso

Peso con Acido 9.3kg

### Características

Tipo de Caja JIS B19 + B1

Fijación B1

Indicador de Carga Y

Asas Y

Respiradero Y

Sellada SMF doble tapa

Tecnología  
Regulador gases Y  
Tecnología Ca/Ca  
Separadores PE  
Prueba de vuelco de VDA Y  
Carga recomendada 3A  
Performance Marking W3-C2-V2-E1






## Yuasa Ficha Técnica

Yuasa YBX3056 - YBX3000 SMF


### Tipo de terminal

T1/T3


Standard DIN Post



Remove T1 adapter for T3



### Esquema



### Fijación