



Petronas - 70733M12EU - Aceite de motor 0w20 Renault 7000rn C5 Norma Rn17fe 5 Li.

Petronas Syntium 7000rn 0w20 está especialmente diseñado para vehículos con motores de gasolina turboalimentados de inyección directa y motores diésel como los de Renault (consulte manual)

Localiza el lubricante para tu motor con la matrícula del vehículo

Diseñado con tecnología °CoolTech para combatir el exceso de calor del motor.

Las modernas condiciones de conducción, como arrancar, parar, ralentí en ciudad, conducción con cargas pesadas,

aceleración en autopista, subida de cuestas y otras situaciones, generan mucha presión en el motor y pueden

provocar una formación excesiva de calor. La generación excesiva de calor en el motor no está limitada un país o a

pautas de conducción concretos. Es un problema habitual de los motores en todo el mundo.

Localiza tus filtros para el mantenimiento del motor con UFI Filters

Es fácil, en el link azul encontrarás el catálogo on-line del fabricante italiano UFI Filters, líder en filtración, y solo tendrás que elegir el vehículo y motor para obtener las referencias correspondientes. Luego, en nuestro portal introduces las referencias y te sorprenderás la oferta de precios.

Recuerda, Ufi filters es primer equipo para Grupo Fiat, Mercedes, Grupo VW. Ingeniería y desarrollo para modulaciones de filtros de aire compactos, filtraciones de aceite con refrigerador y los más complejos y diversos sistemas de filtración del combustible que es el talón de aquiles de la filtración actual, Ufi Filters es un producto de garantías para el motor.

Petronas Syntium 7000rn 0w20 está diseñado con la tecnología CoolTech para maximizar la eficiencia y la potencia de los motores más modernos a través de:

Excepcional capacidad de gestión del calor para proteger el motor del calor perjudicial y proporcionar una lubricación óptima a temperaturas extremadamente bajas, maximizando la eficiencia y potencia del motor, y

reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.

Excepcional protección contra el aumento de viscosidad del aceite causado por su oxidación y acelerada por el

uso de combustible biodiésel. Esto es posible gracias a sus extremadamente fuertes cadenas moleculares, que

ayudan a mantener un rendimiento estable y a maximizar la eficiencia de su motor durante todo el periodo entre

cambios de aceite.

Excepcional resistencia a la formación de lodos en el motor causada por la degradación del aceite.

Controla

eficazmente la formación de lodos en todo el motor, asegurando que cada una de sus partes funcione con la

máxima eficiencia, maximizando la conversión de potencia y reduciendo las emisiones.

Excepcional capacidad de lubricación para proteger frente al desgaste excesivo en la distribución y la pared del

cilindro, proporcionando una defensa fundamental para evitar daños en el motor que conducirían a la reducción

de su rendimiento y al aumento de las emisiones.

Excepcional control del calor perjudicial para evitar los depósitos en el turbocompresor y en el pistón, lo que

prolonga la vida útil de las piezas de su motor, maximizando la eficiencia del mismo y ofreciendo el máximo

rendimiento durante más tiempo.

www.pli-petronas.com

Excepcional limpieza del pistón al controlar eficazmente el aumento de su temperatura producto de la combustión, lo que permite prolongar la vida útil del motor y maximizar la potencia y el ahorro de combustible.

Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

Descripción y aplicaciones

Especificaciones:

ACEA C5

Aprobaciones:

Renault RN17 FE

Nota: consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo.



PETRONAS *Syntium*



0W-20 7000 RN RN17FE 5Li.