



Petronas - 18285019 - Aceite de motor 5w40 3000av 5Li. Petronas Syntium

Aceite motor 5w40 Petronas Syntium diseñado con tecnología CoolTech para combatir el exceso de calor en el motor.

Localiza el lubricante para tu motor con la matrícula del vehículo

Las modernas condiciones de conducción, como arrancar, parar, ralentí en ciudad, conducción con cargas pesadas, aceleración en autopista, subida de cuestas y otras situaciones, generan mucha presión en el motor y pueden provocar una formación excesiva de calor. La generación excesiva de calor en el motor no está limitada un país o a pautas de conducción concretos. Es un problema habitual de los motores en todo el mundo.

Localiza tus filtros para el mantenimiento del motor con UFI Filters

Es fácil, en el link azul encontrarás el catálogo on-line del fabricante italiano UFI Filters, líder en filtración, y solo tendrás que elegir el vehículo y motor para obtener las referencias correspondientes. Luego, en nuestro portal introduces las referencias y te sorprenderás la oferta de precios

Recuerda, Ufi filters es primer equipo para Grupo Fiat, Mercedes, Grupo VW. Ingeniería y desarrollo para modulaciones de filtros de aire compactos, filtraciones de aceite con refrigerador y los más complejos y diversos sistemas de filtración del combustible que es el talón de aquiles de la filtración actual, Ufi Filters es un producto de garantías para el motor.

El aceite motor 5w40 con formula Petronas Syntium contiene CoolTech para combatir el exceso de calor del motor. CoolTech se dirige a las zonas de calor críticas: partes del motor afectadas por calor excesivo dentro del motor, para absorber y transmitir eficazmente el exceso de calor; regula la temperatura, protege los componentes críticos del motor de daños y de pérdida de rendimiento.

El lubricante motor 5w40 Petronas Syntium 3000av es un aceite con contenido medio de SAPS, adecuado para todos los tipos de turismos con motores de gasolina y diesel (equipados con sistema de escape de tratamiento posterior) y los vehículos de alto rendimiento mas recientes equipados con inyección de combustible, multivalvulas, turbocargadores o supercargadores que operan en las condiciones mas severas. También es apto para vehículos con biocombustible.

La experiencia de Petronas en los circuitos de F1 y en los principales eventos de automovilismo y competiciones ha permitido el desarrollo de Petronas Syntium: una gama de lubricantes de alta tecnologia capaces de satisfacer las necesidades de los motores de nueva generación, tanto en pista como en carretera.

Nota: consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo concreto

Los aceites de motor ACEA C3 son lubricantes con SAPS1 bajo de la mejor calidad. Están diseñados para usar en motores de gasolina de alto rendimiento y diesel para trabajo liviano donde se utilizan sistemas de mantenimiento posterior avanzados, como la filtración particulada diesel (DPF) y los catalizadores de tres vías (TWC).

Descripción y aplicaciones

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Petronas Syntium 3000av 5w40 es un lubricante totalmente sintético que cumple y supera las siguientes prestaciones:

Cumple o supera los requisitos de:

API SN

ACEA C3

MB-Approval 229.51

BMW Longlife 04

VW 502 00 / 505 00 / 505 01

Porsche A40

Renault RN0700/ RN0710/li>

Cumple o supera los siguientes requisitos de fabricantes:

Dexos 2

Ford WSS-M2C917-A



PETRONAS *Syntium*



5W40 3000 AV C3 ... 5Li.