



Petronas - 71235M12EU - Aceite 5w30 Prime XS C3 Dexos2/D - LL04 5 Li

Aceite motor 5w30 . Diseñado con tecnología Cooltech para combatir el exceso de calor en el motor.

Localiza el lubricante para tu motor con la matrícula del vehículo

PETRONAS Syntium Prime XS 5W-30 es un lubricante de tecnología sintética avanzada especialmente diseñado para turismos con motores de gasolina turbo de inyección directa y motores diésel como los de General Motors (consulte el manual del propietario).

Localiza tus filtros para el mantenimiento del motor con UFI Filters

Es fácil, en el link azul encontrarás el catálogo on-line del fabricante italiano UFI Filters, líder en filtración, y solo tendrás que elegir el vehículo y motor para obtener las referencias correspondientes. Luego, en nuestro portal introduces las referencias y te sorprenderás la oferta de precios

Recuerda, Ufi filters es primer equipo para Grupo Fiat, Mercedes, Grupo VW. Ingeniería y desarrollo para modulaciones de filtros de aire compactos, filtraciones de aceite con refrigerador y los más complejos y diversos sistemas de filtración del combustible que es el talón de aquiles de la filtración actual, Ufi Filters es un producto de garantías para el motor.

Descripción y aplicaciones

Viscosidad

5W-30

Especificaciones de la industria

API SN,

ACEA C3

Aprobaciones de OEM

GM Dexos 2, Dexos D

Rendimiento OEM

OV 040 1547- D30

Aplicación (s) Coche de pasajeros

Tipo de aceite

Advanced Synthetic Technology

Marca

PETRONAS Syntium PRIME

Gama

PETRONAS Syntium PRIME

CARACTERÍSTICAS

Gracias al bajo nivel de SAPS (ceniza sulfatada, fósforo y azufre) y a su fórmula de última generación, Syntium 5000 XS ofrece:

Reducción del 20% de la acumulación de ceniza en el filtro de partículas, lo que evita la regeneración de filtros y catalizadores y la consiguiente reducción de potencia;

Alta protección frente al desgaste de todos los componentes del motor sujetos a lubricación;

Prolongación de los intervalos de tiempo entre los cambios, hasta el máximo especificado por los fabricantes;

Protección frente a la formación de depósitos y la acumulación de lodo;

Características avanzadas de ahorro de combustible y optimización de las tasas de rendimiento del motor;

Reducción de la oxidación y el consumo de aceite.



PETRONAS *Syntium*



5W-30 API SN-C3