



Aceite Motor - TOTAL 231089 - ACEITE MOTOR 5W30 INEO RCP - FPW9.55535/03

Aceite de motor Total Quartz Ineo RCP 5w30, 5L

Quartz Ineo RCP 5W-30 es un aceite de motor sintético avanzado de alto rendimiento especialmente desarrollado para los motores diesel turboalimentados 1.5 BlueHDi (incluidas las nuevas normas Euro 6.2, 6.3 y 6.4). Este aceite de motor también es adecuado para motores diésel y de gasolina que requieran la homologación PSA B71 2290 / B71 2297.

Quartz Ineo RCP 5W-30 es el resultado de la investigación conjunta de los equipos técnicos de Stellantis y de I+D de TotalEnergies. Específicamente desarrollado para los motores DV5R, la tecnología innovadora que aporta este lubricante prolonga la vida útil de su motor y optimiza la limpieza.

Homologado y recomendado por Stellantis, Quartz Ineo RCP 5W-30 con tecnología Age-Resistance ofrece una excelente protección contra el desgaste al tiempo que optimiza las emisiones de CO2 para mantener el motor más joven durante más tiempo.

Aceite | API SN+

Aceite | Citroen-Peugeot: PSA B71 2290 / PSA B71 2297

Aceite | Viscosidad: 5w30

Fabricante Total

Aceite | ACEA C3

Aceite | Stellantis FPW9.55535/03

Aceite | Composición Sintético

Envase5L



RECOMMENDED
FOR 1.5 BLUEHD



ADVANCED
SYNTHETIC
TECHNOLOGY

LOW SMOKE
PARTICULATE
EMISSION

GASOLINE
DIESEL



TotalEnergies

QUARTZ

**INEO
RCP**



5W-30

ACEA C3
API SN Plus



5L



QUARTZ

INEO RCP

5W-30

• ACEA C3
• API SN Plus

• Stellantis FPW9.55535/03
• PSA B71 2290

18 - Fluidos motoros sintéticos de alto rendimiento, formulados con la tecnología IEO. Protegen el motor y reducen el consumo. Especialmente diseñados para los motores de 1.6 y 1.8 litros. Formulados para los motores de 1.6 y 1.8 litros. Formulados para los motores de 1.6 y 1.8 litros. Formulados para los motores de 1.6 y 1.8 litros. Formulados para los motores de 1.6 y 1.8 litros.

20 - Synthetische Hochleistungsöle auf Basis der IEO-Technologie. Schützen das Motorsystem und sparen Kraftstoff. Speziell entwickelt für Motoren mit 1,6 und 1,8 Liter Hubraum. Formuliert für Motoren mit 1,6 und 1,8 Liter Hubraum. Formuliert für Motoren mit 1,6 und 1,8 Liter Hubraum.

24 - Formulazione sintetica ad alte prestazioni, formulata con la tecnologia IEO. Protegge il motore e riduce il consumo. Specialmente progettata per i motori di 1,6 e 1,8 litri. Formulata per i motori di 1,6 e 1,8 litri. Formulata per i motori di 1,6 e 1,8 litri.

26 - Synthetische Hochleistungsöle, entwickelt auf der IEO-Technologie. Schützen das Motorsystem und sparen Kraftstoff. Speziell für Motoren mit 1,6 und 1,8 Liter Hubraum. Formuliert für Motoren mit 1,6 und 1,8 Liter Hubraum. Formuliert für Motoren mit 1,6 und 1,8 Liter Hubraum.

28 - Aceite de motor sintético de alto rendimiento, formulado con la tecnología IEO. Protege el motor y reduce el consumo. Especialmente diseñado para los motores de 1,6 y 1,8 litros. Formulada para los motores de 1,6 y 1,8 litros. Formulada para los motores de 1,6 y 1,8 litros.

31 - This is a motor oil. It is a synthetic oil. It is formulated with IEO technology. It protects the engine and saves fuel. It is specially designed for engines with 1.6 and 1.8 liter displacement. It is formulated for engines with 1.6 and 1.8 liter displacement.



TotalEnergies Lubrificants
863, avenue du Parc de l'Île - 92000 Nanterre - France
Tel + 33 (0) 1 41 35 40 00 • lubrificants.totalenergies.com
Designed in France - Made in EU

5Le



FR-EN-NL-DE-ES-PT-IT-DA-NO-FI-EF-EL-HU-CZ-PL-GR-IL-LT-LV-ET-RO-BG-UK-SE-ES-TR-GR-UK-DE



RECOMMENDED FOR 1.5 BLUEHD!



ENGINE OIL



ADVANCED SYNTHETIC TECHNOLOGY

LOW SPM PARTICULATE FILTER

GASOLINE DIESEL



TotalEnergies

QUARTZ

INEO RCP

5W-30

ACEA C3
API SN Plus



5L